

رُفولیک



پرینتال
فولات (به صورت کلسیم - ال - متیل فولات) ... ۵۰۰ میکروگرم
بدن ... ۱۵۰ میکروگرم

ماده موثره:

فولات (به صورت کلسیم - ال - متیل فولات) و ید (به صورت پتاسیم یدید).

هر قرص حاوی ۵۰۰ میکروگرم ماده موثره فولات به صورت کلسیم - ال - متیل فولات و ۱۵۰ میکروگرم ید به صورت پتاسیم یدید است.

مورد مصرف:

کمک به تامین فولیک اسید و ید

سایر ترکیبات:

میکروکریستالین سلولوز، لاکتوز، سدیم بی‌کربنات، دکستروز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات

مقدار مصرف:

۱ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک

عوارض جانبی:

این فرآورده به طور معمول در دوز توصیه شده به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از آزردهگی گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است، ولی تجویز دوز بالای این فرآورده می‌تواند منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابی، آزردهگی، گیجی، بی‌حسی، ضعف دست و پا، حالت تهوع، آزردهگی معده، تشنج، گاز، تهییج، تشدید آکنه نوجوانی، آریتمی، کم کاری و پرکاری تیروئید، پاروتیت، آدنوما تیروئید و ضایعات کوچک روده‌ای گردد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، قبل از مصرف این فرآورده

با پزشک خود مشورت نمایید:

• داروهای ضد تیروئید

• لیتیم

• وارفارین

احتیاط:

این فرآورده صرفاً یک مکمل تغذیه‌ای است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.

• در صورتی که به هر یک از اجزای این فرآورده حساسیت دارید از مصرف آن پرهیزید.

• از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

• قبل از شروع مصرف این فرآورده، در صورت بارداری، شیردهی و یا ابتلا به بیماری و مصرف سایر داروها، با پزشک خود مشورت نمایید.

• مصرف فولات می‌تواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنسیوس گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات می‌تواند موجب ایجاد حمله‌های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.

• در صورت ابتلا به گواتر ندولار، تیروئیدیت خودایمنی و در کودکان مبتلا به سیستمیک فایبروزیس مصرف این فرآورده باید با احتیاط صورت پذیرد.

شرایط نگهداری:

این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. این فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت: هیلیا فارمد (تهران - ایران)

محل ساخت: داروسازی امین (اصفهان - ایران)

عبردی

تاسیس ۱۳۲۵