

ماده موثره:

فولات (به صورت کلسیم - ال - متیل فولات) و ویتامین ب ۱۲. هر قرص حاوی ۴۰۰ میکروگرم ماده موثره فولات به صورت کلسیم - ال - متیل فولات و ۵۰ میکروگرم ویتامین ب ۱۲ است.

مورد مصرف:

کمک به تامین فولیک اسید و ویتامین ب ۱۲ و با رعایت مقدار مصرف روزانه مطابق جدول مقادیر مجاز مکمل‌های تغذیه‌ای

سایر ترکیبات:

میکروکریستالین سلولوز، لاکتوز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات

مقدار مصرف:

۱ تا ۲ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک

عوارض جانبی:

به‌طور معمول فولات به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از آزردهی گوارشی و واکنش حساسیتی‌گزارش شده است ولی تجویز دوز بالای مشتقات فولات می‌تواند منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابی، آزردهی، گیجی، حالت تهوع، آزردهی معده، تشنج، گاز، تهییج و سایر عوارض گردد.

تداخلات دارویی:

داروهای ضد صرع، ضد بارداری خوراکی، ضد سل، فرآورده‌های حاوی الکل، گلوکارپیداز و آنتاگونیست‌های فولیک اسید مثل متوتروکسات، پریتامین، تریامترن،

ترمیم‌پرامین و سولفونامیدها می‌تواند منجر به کمبود فولات گردد. در موقعیت‌هایی از قبیل درمان با متوتروکسات و داروهای ضدصرع جهت جلوگیری از پیشرفت آنمی مگالوبلاستیک درمان با فولیک اسید و فولینیک اسید لازم است. کاهش غلظت سرمی فنیتوئین طی مصرف مکمل فولات در مواردی گزارش شده است و احتمالاً چنین اثری در مصرف همزمان با باربیتورات‌ها نیز مشاهده می‌گردد.

منع مصرف:

در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده مصرف روفولیک پلاس رگولار توصیه نمی‌گردد.

احتیاط:

مصرف فولات می‌تواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنسیوس گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات می‌تواند موجب ایجاد حمله‌های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.

شرایط نگهداری:

این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. این فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت: هیلیا فارمد (تهران - ایران)
 محل ساخت: داروسازی امین (اصفهان - ایران)