

ویرایش: * کد مستند: ID-SC-0452/BR	عنوان مستند: مشخصات بروشور قرص روفولیک مکس [فولات (به صورت کلسیم - ال - متیل فولات) ۱۰۰۰ میکروگرم / ویتامین ب ۱۲ (۵۰ میکروگرم) (۳ بلیستر ۱۰ عددی) (محل ساخت: شرکت داروسازی امین)] Title: RevoFolic Max [Folate (as Calcium-L-methylfolate) 1000 mcg / Vitamin B12 (50 mcg)] Tablet Leaflet Specification (3 Blisters of 10s) (Manufacturing Site: Amin Pharmaceutical Company)	 تاسیس ۱۳۲۵ داروسازی دکتر عبیدی
محل مهر معتبر (VALID):	تاریخ بررسی مجدد: ۰۵/۰۴	تاریخ اجرا: ۰۲/۰۴/۲۵
شماره صفحه: ۱ از ۱		

ابعاد	۱۷۰mm x ۱۵۰mm
جنس کاغذ	60g/m ² ± 10 Paper
رنگ طرح	رنگ: Pantone 7691 C
سایه کد	محل استقرار سمیت چپ: بالایی بروشور در فاصله ۸mm در اندازه ۱x۶۰mm با رنگ Pantone 7691 C
فونت	Myriad Pro، کتان، اندازه حداقل فونت ۸ پوینت
کد کالا / ویرایش	محل استقرار پایینی: سمت راست منطبق با عدد ۲۰ میلی متر از پایین منطبق با عدد ۲۲۱۲۰۰۰۷ / ۱
بارکد	محل استقرار سمیت چپ: در فاصله ۲۰ میلی متر از پایین منطبق با عدد ۲۲۱۲۰۰۰۷



رُوفولیک

فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات) ۱۰۰۰ میکروگرم
 ویتامین ب ۱۲ ۵۰ میکروگرم
مکس

ماده موثره:

فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات) و ویتامین ب ۱۲. متوتروکسات و داروهای ضدصرع جهت جلوگیری از هر قرص حاوی ۱۰۰۰ میکروگرم ماده موثره فولات به صورت کلسیم-ال-متیل فولات و ۵۰ میکروگرم ویتامین ب ۱۲ است. اسید لازم است. کاهش غلظت سرمی فینیتوئین طی مصرف مکمل فولات در مواردی گزارش شده است و احتمالاً چنین اثری در مصرف همزمان با باربیتوراتها نیز مشاهده می‌گردد.

مورد مصرف:

کمک به تامین فولات و ویتامین ب ۱۲

سایر ترکیبات:

میکروکریستالین سلولوز، لاکتوز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات

مقدار مصرف:

۱ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک

عوارض جانبی:

به طور معمول فولات به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از عوارض گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است ولی تجویز دوز بالای مشتقات فولات می‌تواند منجر به کرامپ شکمی، اسهال، راش، بدخوابی، سرگیجه، حالت تهوع، عوارض معدی و سایر عوارض گردد.

تداخلات دارویی:

داروهای ضد صرع، ضد بارداری خوراکی، ضد سل، فرآورده‌های حاوی الکل مانند متیل الکل، گلوکارپیداز و آنتاگونیست‌های فولیک اسید مثل متوتروکسات، پیریمتامین، تربامترن، تریپیمپرامین و سولفونامیدها می‌تواند منجر به کمبود

منع مصرف:

در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده مصرف روفولیک مکس توصیه نمی‌گردد.

احتیاط:

مصرف فولات می‌تواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنسیپوز گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات می‌تواند موجب ایجاد حمله‌های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.

شرایط نگهداری:

این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

این فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.



دارنده پروانه ساخت داروسازی دکتر عبیدی - تهران - ایران
 ساخت ایران

عبیدی
 تاسیس ۱۳۲۵

مانند متیل الکل



170 mm x 150 mm/0000000/2

ریس جاب و تامین اقلام بسته بندی:	مدیر تولید:	مدیر فنی و مهندسی:	مدیر محصول:	مسئول فنی:
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا: