

ویرایش: ۰۰ کد مستند : ID-SC-0453/BR	عنوان مستند: مشخصات بروشور قرص رو فولیک پریناتال [فولات (به صورت کلسیم - ال - متیل فولات) ۵۰۰ میکروگرم / ید (به صورت پتاسیم یدید) ۱۵۰ میکروگرم] (۳ بلیستر ۱۰ عددی) (محل ساخت : شرکت داروسازی امین) Title:RevoFolic Prenatal [Folate (as Calcium-L-methylfolate) 500 mcg Iodine (as Potassium Iodide)(150 mcg)] Tablet Leaflet Specification(3 Blisters of 10s) (Manufacturing Site:Amin Pharmaceutical Company)	 داروسازی دکتر عبیدی تاسیس ۱۳۲۵
محل مهر معتبر (VALID):	تاریخ بررسی مجدد: ۰۵/۰۴	تاریخ اجرا: ۰۲/۰۴/۲۵
شماره صفحه: ۱ از ۱		تاریخ: ۰۲/۰۴/۲۵

ابعاد	۱۷۰mmx۱۵۰mm
جنس کاغذ	60g/m ² ± 10 Paper
رنگ طرح	رنگ Y Pantone 7691 C
سایه کد	Pantone 507 C
فونت	محل استقرار: ۳ عدد، سمت چپ بالای بروشور در فاصله ۳ و ۵ و ۷ در اندازه حداقل فونت ۸ پوینت Myriad Pro
کد کالا/ ویرایش	محل استقرار: ۲ عدد، سمت راست منطبق با عدد ۲۲۱۲۰۰۸ ۱ / ۲۲۱۲۰۰۸
بارکد	محل استقرار: سمت چپ، در فاصله ۷۰ میلی متری از پایین، منطبق با عدد ۲۲۱۲۰۰۸

بروشور (Leaflet)



رُفولیک

پریناتال
 فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات) ۵۰۰ میکروگرم
 ید ۱۵۰ میکروگرم

ماده موثره:
 فولات (به صورت کلسیم - ال - متیل فولات) و ید (به صورت پتاسیم یدید).
 هر قرص حاوی ۵۰۰ میکروگرم ماده موثره فولات به صورت کلسیم - ال - متیل فولات و ۱۵۰ میکروگرم ید به صورت پتاسیم یدید است.

مورد مصرف:
 کمک به تامین فولات و ید

سایر ترکیبات:
 میکروکریستالین سلولوز، لاکتوز، سدیم بی کربنات، دکستروز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات

مقدار مصرف:
 ۱ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک

عوارض جانبی:
 این فرآورده به طور معمول در دوز توصیه شده به خوبی تحمل می گردد. موارد نادری از عوارض گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است، ولی تجویز دوز بالای این فرآورده می تواند منجر به کرامپ شکمی، اسهال، راش، بدخوابی، سرگیجه، بی حسی، ضعف دست و پا، حالت تهوع، عوارض معدی، تشدید آکنه نوجوانی، آریتمی، کم کاری و پرکاری تیروئید، پاروتیت، آدنومای تیروئید و ضایعات کوچک روده ای گردد.

تداخلات دارویی:
 در صورت مصرف داروهای زیر، قبل از مصرف این فرآورده

با پزشک خود مشورت نمایید:
 داروهای ضد تیروئید
 لیتیم
 وارفارین
احتیاط:
 این فرآورده صرفاً یک مکمل است و جهت پیشگیری تشخیص و درمان بیماری نمی باشد.
 در صورتی که به هر یک از اجزای این فرآورده حساسیت دارید از مصرف آن بپرهیزید.
 از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
 قبل از شروع مصرف این فرآورده، در صورت بارداری، شیردهی و یا ابتلا به بیماری و مصرف سایر داروها، با پزشک خود مشورت نمایید.
 مصرف فولات می تواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنیسپوز گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات می تواند موجب ایجاد حمله های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.
 در صورت ابتلا به گوآتر ندولار، تیروئیدیت خودایمنی و در کودکان مبتلا به سیستمیک فیبروزیس مصرف این فرآورده باید با احتیاط صورت پذیرد.

شرایط نگهداری:
 این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 این فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت: داروسازی دکتر عبیدی - تهران - ایران
 ساخت ایران




170 mm x 150 mm 0000000/2

مدیر تولید:	مدیر فنی و مهندسی:	مدیر محصول:	مسئول فنی:
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا: